



Onderhoud meubelen Lavigo

Keramische wastafels

Wél doen

1. Dagelijks reinigen met een mild schoonmaakmiddel voor sanitair.
2. Kalkresten verwijderen met een schoonmaakmiddel dat is gebaseerd op azijn.
3. Zwarte punten of vegen die zijn ontstaan door contact van metalen voorwerpen op het glazuur kunt u verwijderen met een polijstgum, met kwartszand of met een schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten. Gebruikt u de gum (Bette emailblokje, Galvano nummer [1055645](#)), bevochtig dan eerst het oppervlak waar het beschadigd is. Let op: verwijder alleen de punt/veeg. Behandel dus niet het hele oppervlak. Bij veelvuldig gebruik kan het keramiekoppervlak worden aangetast.
4. Van een wastafel met een afvoerplug dient u de afvoer eenmaal per week schoon te maken. Verwijder de kegel (de afsluiting van de afvoer) en reinig de afvoerplug. Maak ook de kegel goed schoon.



[1055645](#) Bette emailblokje voor sanitair

Niet doen

1. Schuurponsjes of schuurmiddelen gebruiken.

Comforstone wastafels met glanzende afwerking

Wél doen

1. Dagelijks reinigen met een mild schoonmaakmiddel voor sanitair.
2. Kalkresten voorkomen met een regulier schoonmaakmiddel zonder kleurstoffen.
3. Resten van kleurproducten als haarverf, mascara, lipstick, gezichtspoeder of andere gekleurde cosmetica direct verwijderen om verkleuring van Comforstone te voorkomen.
4. Kleine krasjes wegwerken met kleurloze polijstpasta die bedoeld is voor de verzorging van autolak.
5. Scheuren of diepe krassen herstellen met een reparatieset. U koopt deze bij uw badkamerspecialist.
6. Van een wastafel met een afvoerplug dient u de afvoer eenmaal per week schoon te maken. Verwijder de kegel (de afsluiting van de afvoer) en reinig de afvoerplug. Maak ook de kegel goed schoon.

Niet doen

1. Schuurponsjes of korrelige schuurmiddelen gebruiken.
2. Vloeibare soda gebruiken, of sterke oplosmiddelen zoals aceton, methanol, methylchloride, kaliumpermangaat, of agressieve middelen die kleurstof bevatten.
3. Water in de wastafel laten stromen dat warmer is dan 65°.



Comforstone wastafels met matte afwerking

Wél doen

1. Dagelijks reinigen met een vochtige doek.
2. Kalkresten voorkomen met een regulier schoonmaakmiddel zonder kleurstoffen.
3. Grote vlekken eventueel verwijderen met waterproof schuurpapier met korrel 400 of fijner.
4. Resten van kleurproducten als haarverf, mascara, lipstick, gezichtspoeder of andere gekleurde cosmetica direct verwijderen om verkleuring van Comforstone te voorkomen.
5. Scheuren of diepe krassen herstellen met een reparatieset. U koopt deze bij uw badkamerspecialist.
5. Van een wastafel met een afvoerplug dient u de afvoer eenmaal per week schoon te maken. Verwijder de kegel (de afsluiting van de afvoer) en reinig de afvoerplug. Maak ook de kegel goed schoon.

Niet doen

1. Schuursponsjes of korrelige schuurmiddelen gebruiken.
2. Vloeibare soda gebruiken, of sterke oplosmiddelen zoals aceton, methanol, methylchloride, kaliumpermangaat, of agressieve middelen die kleurstof bevatten.
3. Water in de wastafel laten stromen dat warmer is dan 65°.

Polystone wastafel

Wel doen

1. Regelmatig schoonmaken met een zachte doek, water en bijvoorbeeld allesreiniger.
2. Oppervlakkige krassen poetst u weg met een autopolish.
3. Diepere krassen kunt u voorzichtig behandelen met heel fijn schuurpapier (korrel 1200 of fijner).

Niet doen

1. Chemische middelen gebruiken om schoon te maken. Hiermee beschadigt u het materiaal - beton met een harde kunststof toplaag - onherstelbaar.

Betonnen wastafel of werkblad

Wél doen

1. Wekelijks schoonmaken met neutraal schoonmaakmiddel met weinig zuren (ph neutraal. Bijvoorbeeld zeep op basis van sojaolie of lijnolie zoals Groene zeep. Langzaam maar zeker krijgt het materiaal zo een beschermende laag.
2. Behandel het beton enkele malen per jaar met een was voor natuursteen. Daardoor is het materiaal beter bestand tegen schadelijke stoffen.
3. Spoel gemorste zure of bijtende stoffen af met water.



[1586537](#) Detremmerie vloeibare was voor beton & marmeren wastafels

Niet doen

1. Gebruik geen schuurmiddelen of zuren zoals kalkverwijderaars, (schoonmaak)azijn, chloor, bleekmiddel, cementsluierverwijderaar en citroen – of sinaasappelsap.

Let op:

Waterdruppels kunnen een afdruk achterlaten op beton, zeker als het om kalkrijk water gaat. Dit is een normale en niet te voorkomen reactie. De druppels kunnen wegtrekken.

Aanbevolen schoonmaakmiddelen.



[1076519](#) HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger
Reiniging: Kalkaanslag, cementsluis, urinesteen
Toepassing: Keramiek, zuurbestendige materialen



[1076518](#) HMK R158 Badkamer- en douchecabinereiniger
Reiniging: Zeepresten, kalk en vuil
Toepassing: Keramiek in badkamer, normaal onderhoud



Hout, fineer, lak

Wél doen

1. Vuil en vlekken direct verwijderen met een zachte doek.
2. Regelmatig schoonmaken met een zachte, droge doek. Laat het materiaal nooit nat of vochtig achter.
3. Hardnekkig vuil verwijderen met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.
4. Krassen en vlekken zo snel mogelijk behandelen om verdere schade te voorkomen.
5. Bij beschadigingen (krassen, scheuren) uiterst voorzichtig zijn met water om opzwellling te voorkomen.

Niet doen

1. Schuursponsjes of schuurmiddelen gebruiken.
2. Zuur-, oplosmiddel- of vethoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
3. Gemorste chemicaliën - nagellak remover, haarverf, ontkalkingsmiddel e.d. - laten zitten.

Tip 1

Goede ventilatie van de badkamer draagt bij aan het behoud van uw badkamermeubel.

Tip 2

Overweeg een waterontharder. Daarmee ontkalkt u het water. Dus is er minder kans op kalkafzetting. Uw installateur weet er alles van. De meeste waterontharders zijn vanuit de fabriek ingesteld op een resthardheid van ca 3-4 dh.